

Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen van 24 november 2025

01.01 Goedkeuring van het verslag van de vorige zitting

Toelichting

Het verslag van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 17 november 2025 wordt nagezien en goedgekeurd.

01.02 Goedkeuring van de gunning van de opdracht 'Busvervoer: 2026 - 2027'

Toelichting

Aangezien de lopende opdracht voor busvervoer met chauffeur afloopt op 31 december 2025 en het gemeentebestuur op regelmatige maar moeilijk voorspelbare tijdstippen voor diverse activiteiten busvervoer met een chauffeur nodig heeft, dient deze opdracht opnieuw opgestart te worden. Het aantal ritten en de concrete behoeften per jaar kunnen variëren. Hiervoor is het afsluiten van een raamovereenkomst dan ook noodzakelijk. Dit biedt immers de nodige flexibiliteit en administratieve efficiëntie, laat toe bestellingen te plaatsen volgens de feitelijke noden en zorgt voor duidelijke afspraken rond prijs en dienstverlening, en dit met inachtneming van de wetgeving inzake overheidsopdrachten.

Zowel perceel 1 (schoolvervoer) als perceel 2 (Eendaagse en/of halfdaagse uitstappen van de dienst vrije tijd) van deze opdracht worden gegund aan de firma met de enige offerte Touringcarbedrijf De Wilg, Industrieterrein Kanaal Noord 1433, 3960 Bree.

01.03 Goedkeuring van de lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's voor de opdracht 'Leveren en plaatsen van los meubilair voor de kinderopvang Kadée Opglabbeek'

Toelichting

De kinderopvang en de bewegingsruimte aan de Gildenstraat 36 voldeden niet meer aan de hedendaagse noden.

Het parochiaal schoolcomité Opglabbeek wenste voor de basisschool Sint-Lambertus op deze locatie een bewegingsruimte op te richten en het gemeentebestuur wou op deze locatie een nieuwe ruimte voor de kinderopvang oprichten.

De gemeente en het schoolcomité beslisten dan ook de werken ter uitvoering van de bouw van een bewegingsruimte voor kleuters en kinderopvang binnen één gebouw samen te financieren.

Er dient besloten te worden tot de aanschaf van los meubilair voor de nieuwbouw van de kinderopvanglocatie. Het meubilair is nodig om het casco gebouw gebruiksklaar te maken en te voldoen aan de eisen voor veiligheid, ergonomie en pedagogische geschiktheid. Hiermee kunnen de ruimtes functioneel worden ingericht voor opvang en verzorging van kinderen, en wordt een passende werkomgeving voor medewerkers gerealiseerd.

In het kader van de opdracht “Leveren en plaatsen van los meubilair voor de kinderopvang Kadde Opglabbeek” stelde Scoop Architecten, tevens de ontwerper van de bovenvermelde nieuwbouw, een bestek met nr. 2025/39, op.

De raming van de uitgave voor deze opdracht bedraagt € 35.194,06 (incl. 21% btw).

Er wordt voorgesteld de opdracht tot stand te brengen bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde).

Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan deze overheidsopdracht:

- PROCOS Projectmeubel, Langveldweg 23 te 3910 Pelt;
- Vanerum nv, Kleine Schaluinweg 7 te 3290 Diest;
- Baert, Essenestraat 16 te 1740 Ternat;
- Hageland Educatief, Eilandstraat 4 te 3294 Molenstede.

01.04 Goedkeuring van de toetreding tot de “Raamovereenkomst voor het leveren en implementeren van bepaalde backoffice oplossingen (financiën en personeel) met dienstverlening” - Bestek nr. CSMRTBOS24 waarbij de dienstverlenende vereniging Cipal dv als aankoopcentrale optreedt

Toelichting

Sinds de fusie van Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek tot Oudsbergen in 2019, wordt een nieuw HRM- en personeelsadministratiesysteem gebruikt. In juli 2018 werd de opdracht hiervoor gegund aan SD Worx.

Omdat SD Worx intussen haar systeem uitfaseert en vervangt door Apollo (Jurplus), besluit het college, na marktonderzoek, toe te treden tot aankoopcentrale C-Smart.

Via deze aankoopcentrale kan het bestuur in de toekomst gebruikmaken van backofficetoepassingen van Cipal Schaubroeck voor loonverwerking, personeelsbeleid, flexibele verloning, begroting, zelfbediening, werving, rapportering en digitaal tekenen. Een concrete afname van deze diensten vergt een afzonderlijk besluit.

De softwareoplossing omvat loonverwerking, personeelsbeleid, flexibele verloning, begroting, self service, werving, rapportering en digitaal tekenen.

01.05 Goedkeuring van de gunning van de opdracht 'Rattenbestrijding: 2026-2028'

Toelichting

De opdracht "Rattenbestrijding: 2026-2028" wordt gegund aan de firma met de enige offerte, zijnde AMB Reynders, Langerenstraat 24 B, 3680 Maaseik, tegen het nagerekende offertebedrag van € 82.727,99 (incl. 21% btw).

01.06 Goedkeuring van de samenwerking tussen De Lijn en de gemeente Oudsbergen voor het inleggen van nachtbussen tijdens Oudejaarsnacht 2025-2026

Toelichting

Als kindvriendelijke gemeente dragen we veiligheid hoog in het vaandel. We willen daarom graag opnieuw samenwerken met De Lijn om nachtbussen in te leggen tijdens oudejaarsnacht 2025-2026.

Met dit initiatief willen we als gemeente een veilig vervoer garanderen voor onze (jonge) inwoners door een lijnbus te voorzien die stopt in elke grote deukern van onze gemeente.

Er rijden twee lijnbussen tijdens de nacht van 31 december 2025 op 1 januari 2026 vanuit Meeuwen, Gruitrode en Opglabbeek.

01.07 Goedkeuring van de uitbetaling van een werkingssubsidie volgens overeenkomst aan diverse erkende verenigingen

Toelichting

Een aantal verenigingen ontvangt een subsidie voor een specifieke werking of specifieke activiteiten via een overeenkomst met de gemeente.

Op 20/12/2021 keurde de gemeenteraad een subsidieovereenkomst goed met het Rode Kruis afdeling Meeuwen-Gruitrode en met het Rode Kruis afdeling Zwartberg voor de ondersteuning van hun Jaarlijkse werking. Het gaat hierbij voor ieder over een bedrag van €1.500,00.

Ook voor carnavalsvereniging De Bollekes en GKV De Heikieseters werd op 20/12/2021 door de gemeenteraad een subsidieovereenkomst goedgekeurd om hun jaarlijkse carnavalsstoeten en bijhorende prinsenzitting te ondersteunen. Het gaat hierbij voor ieder over een bedrag van €500,00.

Tenslotte werd op 28/03/2022 door de gemeenteraad ook met vzw parochiecentrum Loweta een subsidieovereenkomst goedgekeurd ter ondersteuning van hun werking. Het gaat hierbij over een bedrag van €3.000,00.

01.08 Goedkeuring van de uitbetaling van werkingssubsidies voor erkende verenigingen voor het werkjaar 2024 - 2025

Toelichting

Op 25 juni 2025 keurde de gemeenteraad het reglement met betrekking tot werkingssubsidies voor erkende verenigingen goed. Het college van burgemeester en schepenen werd belast met de uitvoering van dit reglement.

Het gemeentebestuur ondersteunt het plaatselijke verenigingsleven door erkende verenigingen financieel te ondersteunen. Voor het werkjaar 2024-2025 hebben in totaal 110 verenigingen een correct en volledig werkingsverslag ingediend vóór de deadline van 30 september 2025. Deze verenigingen voldoen aan alle voorwaarden zoals vastgelegd in het reglement dat de gemeenteraad goedkeurde op 25 juni 2025.

Door deze werkingssubsidies uit te keren, kunnen verenigingen hun werking verderzetten en blijven zij een belangrijke bijdrage leveren aan het sociaal-cultureel en sportief leven in onze gemeente. In totaal wordt een bedrag van 115.464,85 euro uitgekeerd, verdeeld over cultuurverenigingen (€ 27.679,85), noord-zuidverenigingen (€ 210,00), jeugdverenigingen (€ 35.575,00) en jeugdsportverenigingen (€ 52.000,00).

01.09 Goedkeuring van de ondertekening van de engagementsverklaring asbestveilige gemeente

Toelichting

Eerder dit jaar werd de engagementsverklaring voor een asbestveilige gemeente door OVAM doorgestuurd naar de lokale besturen met de vraag deze te ondertekenen. Tegen 2034 moeten de meest risicovolle asbesttoepassingen decretaal verplicht weggenomen worden uit Vlaamse gebouwen en woningen, tegen 2040 alle asbesttoepassingen in slechte staat. Als eerste stap hebben we in ons aankomende meerjarenplan de opmaak voor asbestattesten voor eigen patrimonium reeds opgenomen.

De ondertekening van de engagementsverklaring wordt goedgekeurd.

01.10 Principiële goedkeuring van het ontwerpplan van de openbare verlichting in de sportzone van Opglabbeek

Toelichting

Naar aanleiding van de herinrichting van de sportzone van Opglabbeek werd op vraag van de gemeente Oudsbergen een nieuw ontwerpplan voor de openbare verlichting van de zone gevraagd aan Fluvius. Fluvius heeft dit plan ondertussen uitgewerkt en wil dit principieel ter goedkeuring voorleggen aan het college van burgemeester en schepenen.

Met behulp van dit besluit wil Fluvius graag een principiële goedkeuring van het ontwerpplan. Op basis van deze goedkeuring kunnen zij verder gaan met de definitieve uitwerking van het ontwerpplan. Het ontwerpplan van Fluvius voorziet de plaatsing van 59 lichtpunten voor de openbare verlichting in de sportzone van Opglabbeek. Deze verlichting is noodzakelijk om de veiligheid van de bezoekers van de sportzone tijdens de avonduren te waarborgen en om de volledige functionaliteit van de heringerichte sportzone te garanderen.

Het college van burgemeester en schepenen keurt dit bijgevoegde ontwerpplan principieel goed, wat betekent dat Fluvius op basis van dit ontwerp de verdere technische uitwerking kan starten. De definitieve goedkeuring zal in een latere fase aan bod komen samen. Dit samen met de goedkeuring van de gehele plannen van de herinrichting van de sportzone van Opglabbeek.

01.11 Goedkeuring van verrekening 8 van de opdracht ' Bouw kinderopvang Opglabbeek centrum - Perceel 1 bouwwerken'

Toelichting

Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 8 (isolerende invulling EPS) van de opdracht "Bouw kinderopvang Opglabbeek centrum - Perceel 1 bouwwerken" voor het totaal bedrag in meer van € 3.033,36 excl. btw of € 3.670,37 incl. 21% btw.

01.12 Goedkeuring van verrekening 9 van de opdracht ' Bouw kinderopvang Opglabbeek centrum - Perceel 1 bouwwerken'

Toelichting

Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 9 (verwijderen grond) van de opdracht "Bouw kinderopvang Opglabbeek centrum - Perceel 1 bouwwerken" voor het totaal bedrag in meer van € 1.123,27 excl. btw of € 1.359,16 incl. 21% btw.

01.13 Goedkeuring van verrekening 10 van de opdracht ' Bouw kinderopvang Opglabbeek centrum - Perceel 1 bouwwerken'

Toelichting

Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 10 (vloermatten) van de opdracht "Bouw kinderopvang Opglabbeek centrum - Perceel 1 bouwwerken" voor het totaal bedrag in min van € -1.493,40 excl. btw of € -1.807,01 incl. 21% btw.

01.14 Goedkeuring van verrekening 11 van de opdracht ' Bouw kinderopvang Opglabbeek centrum - Perceel 1 bouwwerken'

Toelichting

Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 11 (buitenaanleg) van de opdracht "Bouw kinderopvang Opglabbeek centrum - Perceel 1 bouwwerken" voor het totaal bedrag in meer van € 9.655,65 excl. btw of € 11.683,34 incl. 21% btw.

01.15 Goedkeuring van de lijst met inkomende facturen van 13 november tot en met 20 november 2025 overeenkomstig het financieel management als onderdeel van het organisatiebeheerssysteem

Toelichting

De inkomende facturen werden door de verschillende verantwoordelijken binnen de gemeente Oudsbergen gecontroleerd op ontvangst en levering van de goederen, op de uitvoering van de diensten en dit allemaal overeenkomstig de opgestelde bestelbonnen en afspraken. Zij werden door deze verantwoordelijken goedgekeurd en werden in de boekhouding ingeboekt.

Overeenkomstig het gemeenteraadsbesluit van 29 juni 2020 aangaande de afspraken, processen en procedures met betrekking tot financieel management als onderdeel van het organisatiebeheersing-systeem , wordt aan het college van burgemeester en schepenen gevraagd om de lijst van inkomende facturen van 13 november tot en met 20 november 2025 overeenkomstig goed te keuren. Het gaat hierbij enerzijds om inkomende facturen waarvan het facturatiebedrag hoger is dan € 8.500,00 exclusief BTW in geval het exploitatie-uitgaven betreft, anderzijds om investeringsuitgaven. Na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen zal dienst financiën overgaan tot een definitieve vaststelling en worden de facturen ter betaling aangeboden aan de bankinstelling.

01.16 Goedkeuring van een tijdelijke aanvullende politieverbod betreffende de verkeersregeling tijdens 'Op de koffie bij Carma'

Toelichting

Ten behoeve van de veiligheid van de deelnemers aan de activiteit 'Op de koffie bij Carma' op 30 november 2025 is het aangewezen om beperkende maatregelen op te leggen aan het verkeer, namelijk het invoeren van een gedeeltelijk stilstaan en parkeerverbod verkeersverbod op het Phil Bosmansplein (parking). Het verbod geldt vanaf 06:00 tot 14:00.

01.17 Goedkeuring van een tijdelijke aanvullende politieverordening betreffende de verkeersregeling tijdens de Nieuwjaarsdrink in de Jan van Goorstraat

Toelichting

Ten behoeve van de veiligheid van de deelnemers aan de Nieuwjaarsdrink in de Jan van Goorstraat op 9 januari 2026 is het aangewezen om beperkende maatregelen op te leggen aan het verkeer, namelijk het invoeren van verkeersverbod in de Jan van Goorstraat. Het verkeersverbod geldt vanaf 08 januari om 10:00 tot 10 januari 2026 om 14:00.

01.18 Goedkeuring van omgevingsvergunning OV/2025/00219 - Dries Douven en Jana Vanvlijmen - Elf-Septemberlaan 47

Toelichting

De aanvraag ingediend door Dries Douven en Jana Vanvlijmen met als contactadres Elf-Septemberlaan 47 te 3660 Oudsbergen, wordt voorwaardelijk vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen te Elf-Septemberlaan 47 te 3660 Oudsbergen, kadastraal bekend: Afdeling 6 sectie A nr. 710E.

Het betreft een aanvraag tot het grondig verbouwen en uitbreiden van de woning, het regulariseren van een vrijstaand bijgebouw en het heraanleggen van de tuinzones. De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen.

Volgende voorwaarden worden opgelegd:

- De ontharding en vergroening van het perceel zoals voorzien in de aanvraag moet in het eerstvolgende plantseizoen na beëindiging van de werkzaamheden en uiterlijk op 24 november 2030 gerealiseerd zijn.
- De bouwheer dient tijdens de bouwwerken de voorliggende wegnis zuiver te houden. Indien dit niet gebeurt, zal het opruimen door de gemeentediensten uitgevoerd worden en dit op kosten van de bouwheer. Tevens mogen geen werkmaterialen gestort worden in de slokkers van het openbaar rioleringsnet.
- Eventuele verhardingen op het openbaar domein zijn enkel mogelijk ter hoogte van het verlengde van de vergunde inrit en dienen uitgevoerd te worden in waterdoorlatende/waterpasserende en opbreekbare materialen. Monolietverhardingen (zoals asfalt, printbeton...) zijn niet toegelaten. De rest van het openbaar domein dient voorzien te worden van gras of levend groen.
- De locatie van de toegangen, ramen en deuropeningen is steeds ondergeschikt aan de bestaande weginfrastructuur (incl. straatmeubilair, verhoogde inrichtingen, bushaltes, grachten, openbare verlichting, kasten nutsmaatschappijen...) en aan de bestaande bomen op openbaar domein.

01.19 Goedkeuring van omgevingsvergunning OV/2025/00222 - Roger Drijkoningen - Peerderbaan 16 bus 7

Toelichting

De aanvraag ingediend door de heer Roger Drijkoningen wonende te Peerderbaan 16 bus 7 te 3670 Oudsbergen, wordt vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen te Peerderbaan 12, 14 en 16 te 3670 Oudsbergen, kadastraal bekend: afdeling 1 sectie A nr. 1091M2.

Het betreft een aanvraag tot het plaatsen van een terrasoverkapping.
De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen.

01.20 Goedkeuring van omgevingsvergunning OV/2025/00153 - Ann-Sophie Schreurs en Kobe Roex - Eindstraat 11

Toelichting

De aanvraag ingediend door mevrouw Ann-Sophie Schreurs wonende te Leemkuilstraat 22 te 3660 Oudsbergen en Kobe Roex wonende te Molenweg 105 te 3680 Maaseik, wordt voorwaardelijk vergund.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen te Eindstraat 11 te 3660 Oudsbergen, kadastraal bekend: Afdeling 7 sectie B nr. 271C.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een woning met een carport en een tuinberging.

De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen.

Volgende voorwaarden worden opgelegd:

- De opmerkingen en voorwaarden opgenomen in het voorwaardelijk gunstig advies van provincie Limburg - afdeling Waterbeheer afgeleverd op 12 november 2025 moeten gevolgd worden.
 - De “overloopkelder” moet effectief kunnen dienen als overstromingsruimte; daarvoor moet het overstromingswater aan de zuidelijke gevel in de kruipkelder kunnen stromen. Er moeten minimaal 6 openingen op huidig maaiveldniveau en onder het overstromingspeil van minimaal 30x 15cm voorzien worden om het overstromingswater in de kruipkelder te laten stromen.
 - Het vloerpeil moet minstens 10 cm boven het kritisch overstromingspeil gelegen zijn (i.e. 76m35 TAW).
 - Geen openingen in de constructie (in buitenmuren en bodem) mogen voorzien worden onder het kritisch overstromingspeil plus 10 cm.
 - Kelders en ondergrondse garages zijn niet toegestaan.
 - Niet-waterdichte doorvoer van nutsleidingen en andere leidingen onder het kritisch overstromingspeil is verboden.
 - Inspectieputten op rioleringen, ontluchtingssystemen moeten waterdicht afgeschermd worden of opgesteld worden boven het kritisch overstromingspeil.

- Ondergrondse tanks moeten verankerd worden tegen opwaartse druk, bijvoorbeeld d.m.v. een betonnen voetplaat of dekplaat.
- Elektrische installaties die niet waterdicht afgeschermd zijn, moeten 10 cm boven het kritisch overstromingspeil opgesteld worden.
- Aansluitingen op de riolering moeten afgeschermd worden met een terugslagklep en eventueel met een eigen pompinstallatie.
- Kruipkelders onder het kritisch peil moeten overstroombaar blijven.
- Ophoging van het perceel moet gecompenseerd worden.
- Vrijstaande bijgebouwen (m.u.v. tuinhuisjes) zijn niet toegestaan.
- Zwembaden zijn niet toegestaan.
- Alleen waterdoorlatende verhardingen zijn toegelaten. Er kan hierop enkel uitzondering gemaakt worden indien om technische redenen geen waterdoorlatende verharding mogelijk is.
- De opmerkingen en voorwaarden opgenomen in het voorwaardelijk gunstig advies van Agentschap voor Natuur en Bos met kenmerk 25-214025 afgeleverd op 16 september 2025 moeten gevolgd worden.
- De aanleg van de wadi dient op een 'amfibievriendelijke' manier te gebeuren (zie informatie als bijlage bij het advies).
- De vergunning wordt verleend op grond van artikel 90bis, §5, derde lid, van het Bosdecreet en onder de voorwaarden zoals opgenomen in het hierbij gevoegde compensatieformulier met nummer: 25-214025.
- De te ontbossen oppervlakte bedraagt 1.087m². Deze oppervlakte valt niet meer onder het toepassingsgebied van het Bosdecreet.
- De ontbossing kan enkel worden uitgevoerd conform het plan toegevoegd als bijlage.
- De bosbehoudsbijdrage van € 6.087,2 dient binnen de 4 maanden, vanaf de datum waarop gebruik mag gemaakt worden van deze vergunning betaald te worden. Het overschrijvingsformulier voor het vereffenen van de bosbehoudsbijdrage zal rechtstreeks door ons Agentschap worden overgemaakt aan de aanvrager van zodra de vergunning van kracht wordt.
- Het plat dak mag niet als terras gebruikt worden.
- De bouwheer dient tijdens de bouwwerken de voorliggende wegenis zuiver te houden. Indien dit niet gebeurt, zal het opruimen door de gemeentediensten uitgevoerd worden en dit op kosten van de bouwheer. Tevens mogen geen werkmaterialen gestort worden in de slokkers van het openbaar rioleringsnet.
- Eventuele verhardingen op het openbaar domein zijn enkel mogelijk ter hoogte van het verlengde van de vergunde inrit en dienen uitgevoerd te worden in waterdoorlatende/waterpasserende en opbreekbare materialen. Monolietverhardingen (zoals asfalt, printbeton...) zijn niet toegelaten. De rest van het openbaar domein dient voorzien te worden van gras of levend groen.
- De locatie van de toegangen, ramen en deuropeningen is steeds ondergeschikt aan de bestaande weginfrastructuur (incl. straatmeubilair, verhoogde inrichtingen, bushaltes, grachten, openbare verlichting, kasten nutsmaatschappijen...) en aan de bestaande bomen op openbaar domein.
- Indien er bemaling nodig blijkt te zijn, dienen aan alle onderrichtingen en wetgevingen voldaan te worden.

01.21 Goedkeuring van het advies aan de deputatie betreffende het beroep tegen de weigering van de aanvraag tot omgevingsvergunning VERK/2025/00131 - Robert Weytjens - Veldstraat 12

Toelichting

De aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van grond in twee loten voor halfopen bebouwing na afbraak van de bestaande bebouwing (loten 1 en 2) en een lot agrarisch gebied met bestaande bebouwing (lot 3) werd in eerste aanleg op 25/08/2025 geweigerd.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen Veldstraat 12, kadastraal bekend: afdeling 1 sectie B nrs. 261W en 261X.

Het betreft een aanvraag tot het verkavelen van grond in twee loten voor halfopen bebouwing na afbraak van de bestaande bebouwing (loten 1 en 2) en een lot agrarisch gebied met bestaande bebouwing (lot 3).
De aanvraag omvat: een nieuwe verkaveling.

Tegen deze beslissing werd op 27/09/2025 een beroep ingediend bij de deputatie door de heer Mathieu Rutten, Landmeter-expert namens de heer Robert Weytjens. Het beroepschrift werd volledig en ontvankelijk verklaard.
De deputatie vraagt het advies van de gemeente inzake dit beroep.

De beroepsargumenten brengen geen nieuwe of feitelijk correcte elementen aan die de ruimtelijke beoordeling wijzigen.
Het ingediende beroepschrift wordt niet bijgetreden. Bijgevolg blijft het standpunt van de beslissing in eerste aanleg behouden en wordt een ongunstig advies gegeven over de aanvraag.

01.22 Goedkeuring van de beslissing om bewaar in te dienen tegen de ontwerpbeslissing van de VTC met betrekking tot de klacht VTC/K/2025/18

Toelichting

Op 5 juni 2025 heeft de Vlaamse Toezichtcommissie (VTC) de klacht VTC/2025/18 aan de gemeente bezorgd. Deze klacht werd ingediend door een inwoner van Oudsbergen en gaat over de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente Oudsbergen in het kader van trajectcontroles.

De gemeente heeft een antwoord geformuleerd op deze klacht en heeft deze na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen bezorgd aan de VTC op 1 juli 2025. De VTC heeft met deze informatie de klacht verder geëvalueerd. De VTC informeerde de gemeente op 7 november dat zij de klacht ontvankelijk en gegrond verklaren.

De gemeente heeft 10 werkdagen de tijd om bezwaar in te dienen tegen deze ontwerpbeslissing.

Op het college van burgemeester en schepenen van 11 november 2025 werden de acties besproken die we als gemeente kunnen nemen beslissing besproken aan de hand van interne adviezen en advies van onze DPO.

Omdat PZ Carma optreedt als verwerker, werd de ontwerpbeslissing van de VTC ook aan PZ Carma overgemaakt. Hun juridische dienst gaf op 24 november advies (ADV/2025/115) over de verdere afhandeling van deze klacht.

Er werd advies ingewonnen van PZ Carma (ADV/2025/115).

Met dit besluit nemen we de beslissing om bezwaar in te dienen tegen de ontwerpbeslissing van de VTC.

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de inhoud van de ontwerpbeslissing van de VTC met betrekking tot klacht VTC/K/2025/18.

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het advies van PZ Carma ADV/2025/115.

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om zijn recht van verdediging uit te oefenen en schriftelijk bezwaar in te dienen tegen de ontwerpbeslissing van de VTC.

In het bezwaar verzoekt het college van burgemeester en schepenen om haar ontwerpbeslissing te herzien om volgende redenen:

- De verwerking rechtmatig, proportioneel en transparant gebeurt en toereikend, terzake dienend en beperkt zijn tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt;
- De DPIA een grondige risicoanalyse bevat en passende maatregelen voorziet waardoor persoonsgegevens worden verwerkt op een wijze die ten aanzien van de betrokkene behoorlijk en transparant is;
- De wettelijke basis en doelbinding onbetwistbaar zijn, waarbij de persoonsgegevens worden verzameld voor welbepaalde uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden niet op een met die doeleinden onverenigbare wijze worden verwerkt;